

# Betriebssystem-Entwicklung mit Literate Programming



TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG  
GEORG SIMON OHM

Wintersemester 2013/14

Hans-Georg Eßer

[h.g.esser@cs.fau.de](mailto:h.g.esser@cs.fau.de)  
<http://ohm.hgesser.de/>

v1.0, 06.10.2013

# Zur Vorlesung (1)

## Termine BS-Entwicklung

Vorlesung: Mo 11:30–13:00 Uhr HQ 104  
Praktikum: Mo 14:00–15:30 Uhr HQ 104

## Webseite

<http://ohm.hgesser.de/>

(Folien, Videos, Termine,  
sonstige Informationen)

# Zur Vorlesung (2)

## Hilfreiche Vorkenntnisse:

- **Vorlesung Betriebssysteme**
- **C – Grundlagen der Programmierung in C**  
(oder C++, C#, Java)  
→ C-Crashkurs (im Praktikumsteil)
- **Vorlesung Systemprogrammierung Linux**
- **Unix-Shell** – Benutzung der Standard-Shell *bash*  
unter Linux → Bash-Crashkurs

# Zur Vorlesung (3)

## Termine im Wintersemester 2013/14

4 SWS, d. h.

- Vorlesung/Praktikum: 13 x 180 min.  
Raum HQ 104.

## Service / Web-Seite

- Folien und Praktikumsaufgaben
- Vorlesungs-Videos

# Zur Vorlesung (4)

**Aufwand: 5 ECTS** (1 ECTS-Punkt  $\approx$  25–30 h)

**5 x 25 = 125 Stunden, davon:**

- 52 Stunden Präsenz (Vorlesung + Praktikum)
- $\leq$  13 Stunden: Durcharbeiten der Aufgaben und Videos zu den Themen C-Programmierung und Bash-Shell (entfällt für Hörer der „Systemprogrammierung“)
- $\leq$  15 Stunden: Selbständige Einarbeitung in LaTeX
- $\leq$  20 Stunden: Lesen von Artikeln und Fachbüchern
- $\leq$  25 Stunden: abschließende Bearbeitung der Übungsaufgaben mit Fertigstellung der Dokumentation (nach Vorlesungsende)
- Veranstaltung etwas aufwendiger als die Systemprogrammierung

# Zur Vorlesung (5)

- Evaluierung durch **Vorher-/Nachher-Tests**
- nicht relevant für die Noten; anonym
- Themen: theoretische BS-Konzepte
- Vorher-Test (heute): beeinflusst ggf. meine Auswahl der Themen in diesem Semester
- Nachher-Test: misst den „Erfolg“ der Veranstaltung, was das Verständnis von BS-Theorie betrifft
- bitte mitmachen :)

# Hans-Georg Eßer

- Dipl.-Math. (RWTH Aachen, 1997)  
Dipl.-Inform. (RWTH Aachen, 2005)
- Chefredakteur einer Linux-Zeitschrift (seit 2000) und Autor diverser Linux-Bücher
- seit 2006 Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen: Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, Informatik-Grundlagen, Systemprogrammierung, Betriebssystem-Entwicklung
- seit 2010 Doktorand an der Univ. Erlangen-Nürnberg – Thema: „Design and Implementation of the ULIX Operating System“
- Betreuung von Abschlussarbeiten (Implem. Betriebssysteme)

# Kontakt

**Sprechstunde: –**

**Fragen:**

- direkt in der Vorlesung
- oder danach
- oder per E-Mail: [h.g.esser@cs.fau.de](mailto:h.g.esser@cs.fau.de)



```
Sep 19 14:20:18 amd64 sshd[20494]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61557
Sep 19 14:27:41 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[29278]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 20 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[30103]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 20 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:46:44 amd64 sshd[6516]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62004
Sep 20 12:46:44 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:48:41 amd64 sshd[6609]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62105
Sep 20 12:54:44 amd64 sshd[6694]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62514
Sep 20 15:27:35 amd64 sshd[9077]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64242
Sep 20 15:27:35 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:37:11 amd64 sshd[10102]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63375
Sep 20 16:37:11 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:38:10 amd64 sshd[1140]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63546
Sep 21 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17055]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 21 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17878]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 21 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 sshd[1088]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 6397
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 sshd[31269]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64391
Sep 21 18:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 19:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[4674]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 22 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[5499]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 22 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 20:23:21 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[24739]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 23 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[25555]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 23 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:05 amd64 sshd[6554]: Accepted publickey for esser from ::ffff:192.168.1.5 port 59771 ssh2
Sep 23 18:04:05 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:34 amd64 sshd[6606]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62093
Sep 24 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[12436]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 24 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 24 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 11:15:48 amd64 sshd[20998]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64456
Sep 24 11:15:48 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 13:49:08 amd64 sshd[23197]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61330
Sep 24 13:49:08 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_midi_event: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 15:42:07 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_oss: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 20:25:31 amd64 sshd[29399]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62566
Sep 24 20:25:31 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 01:00:02 amd64 /usr/sbin/cron[662]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 25 01:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1484]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 25 02:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:25 amd64 sshd[8889]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64183
Sep 25 10:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:47 amd64 sshd[8921]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64253
Sep 25 11:30:02 amd64 sshd[9372]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62029
Sep 25 11:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:05:37 amd64 sshd[11554]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62822
Sep 25 14:05:37 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:06:10 amd64 sshd[11586]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62951
Sep 25 14:07:17 amd64 sshd[11608]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63392
Sep 25 14:08:33 amd64 sshd[11630]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63709
Sep 25 15:25:33 amd64 sshd[12930]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62778
```

# 1. Einführung / Motivation

# Warum BS-Entwicklung?

- logische Fortsetzung der Veranstaltungen Betriebssysteme und Systemprogrammierung
- verstehen,
  - wie Programme, Bibliotheken und Betriebssystem zusammen arbeiten
  - wie Aufgaben im BS gelöst werden
  - wie das BS (mehreren) Prozessen den Zugriff auf die Hardware ermöglicht
- und das anhand von konkretem BS-Code

# Warum Unix?

- lange Tradition (Unix: 1969; C: 1972)
- Unix-Internas (Original-Unix oder modernere Varianten wie Linux, \*BSD etc.) gut dokumentiert bzw. Code frei verfügbar
- Übersichtliches Set an BS-Features (in Form von System Calls)
- kleine Unix-Systeme lassen sich mit wenig Code implementieren
  - z. B.: keine grafische Oberfläche

# Eigenschaften von ULIX

- 32-Bit-System (x86)
- virtueller Speicher für BS und Prozesse, separate Adressräume (Paging)
- System Call Interface mit zugeh. Library für User-Mode-Anwendungen (Ulix-Programme)
- virtuelles Dateisystem (Disketten und Festplatten, Treiber für Minix v2)
- Mini-Shell mit integrierten Tools (`pwd`, `cd`, `ls`, `cat`, `head`, `cp`, `mv`, `rm`, `ln`, `diff`, `hexdump`, `ps`, `kill` u. a.)
- Implementation mit → Literate Programming

# Warum Literate Programming

- spezielle Form der Code-Entwicklung und Code-Dokumentation
- Literate Programs sind gut geeignet für die Präsentation von komplexem Code
  - unterstützt Bottom-Up- und Top-Down-Entwicklung
  - kann auch dokumentieren, wie der Code entstanden ist (kreativer Prozess)
- Einstieg in Literate Programming ist leicht

# Entwicklungsumgebung

- Virtuelle Maschine mit Debian Linux 6.0.1
- Installierte Werkzeuge:
  - C-Compiler `gcc` und x86-Assembler `nasm`
  - Linker `ld`, Object-File-Analyse mit `objdump`
  - PC-Emulatoren `qemu`, `bochs`
  - Lit. Programming: NoWeb (`notangle`, `noweave`)
  - Ulix-Update-Script: `update-ulix.sh`
- Anmelden: `ulix / ulix`
- root werden: `sudo su` (kein Passwort)

```
Sep 19 14:20:18 amd64 sshd[20494]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61557
Sep 19 14:27:41 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[29278]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 20 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[30103]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 20 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:46:44 amd64 sshd[6516]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62004
Sep 20 12:46:44 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:48:41 amd64 sshd[6609]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62105
Sep 20 12:54:44 amd64 sshd[6694]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62514
Sep 20 15:27:35 amd64 sshd[9077]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64242
Sep 20 15:27:35 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:37:11 amd64 sshd[10102]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63375
Sep 20 16:37:11 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:38:10 amd64 sshd[10140]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63546
Sep 21 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17055]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 21 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17878]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 21 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 sshd[31088]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63397
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 sshd[31269]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64391
Sep 21 18:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 19:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[4674]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 22 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[5499]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 22 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 20:23:21 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[24739]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 23 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[25555]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 23 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:05 amd64 sshd[6554]: Accepted pubkey for esser from ::ffff:92.168.1.3 port 99771 ssh2
Sep 23 18:04:05 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:34 amd64 sshd[6606]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62093
Sep 24 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[12436]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 24 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 24 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 11:15:48 amd64 sshd[20998]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64456
Sep 24 11:15:48 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 13:49:08 amd64 sshd[23197]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 61330
Sep 24 13:49:08 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_midi_event: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 15:42:07 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_oss: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 20:25:31 amd64 sshd[29399]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62566
Sep 24 20:25:31 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 01:00:02 amd64 /usr/sbin/cron[662]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 25 01:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1484]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c 'age > "30d"')
Sep 25 02:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:25 amd64 sshd[8889]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64183
Sep 25 10:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:47 amd64 sshd[8921]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 64253
Sep 25 11:30:02 amd64 sshd[9372]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62029
Sep 25 11:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:05:37 amd64 sshd[11554]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62822
Sep 25 14:05:37 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:06:10 amd64 sshd[11586]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62951
Sep 25 14:07:17 amd64 sshd[11608]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63392
Sep 25 14:08:33 amd64 sshd[11630]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 63709
Sep 25 15:25:33 amd64 sshd[12930]: Accepted rsa for esser from ::ffff:87.234.201.207 port 62778
```

# Gliederung

# Gliederung (1)

1. Einleitung
2. Einführung in C und die Linux-Shell Bash  
(*Lektüre/Übungen außerhalb der Vorlesung*)
3. Features eines Unix-Systems (Überblick)
4. LaTeX und Literate Programming
5. Booten, Protected Mode, Prozesse, Speicher
6. Interrupts und System Calls in Ulix
7. `fork()`-Implementierung im Kernel
8. Dateisysteme (*mit Lektüre außerh. d. Vorl.*)
9. Implementierungsprojekt



# Gliederung (2)

- Zu allen Themen erst Grundlagen-Übersicht (Theorie der Betriebssysteme)
- Vorstellung der Features, die UNIX hier bietet
- Besprechung von Code-Ausschnitten
- Programmieraufgaben dazu

# 2. Crashkurse C und Bash

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Wenn Sie noch keine Kenntnisse in C und/oder in der Unix-Shell (`bash`) haben, nutzen Sie (außerhalb der Präsenztermine) die angebotenen Crash-Kurse und Videos.
- Ich beantworte (per Mail) Fragen zu C / `bash`, die bei der Bearbeitung der Aufgaben auftreten.

# 3. Features eines Unix-Systems

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Überblick Unix / ULIX
- Prozesse
- Speicher (für BS und Prozesse)
- Dateisystem, VFS
- Interrupt-Behandlung
- System Calls
- Shell
- Scheduler

# 4. LaTeX und Literate Programming

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- (Ultra-) Kurz-Einführung in LaTeX
- Prinzip des Literate Programming
- Kleine Beispiele mit LaTeX und HTML
- Übungen mit NoWeb  
(`notangle`, `noweave`)

# 5. Booten, Protected Mode, Prozesse, Speicher

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Wie bootet ein (x86-) PC?
- x86: Real Mode vs. Protected Mode
- Prozesse
  - Process Control Block
  - Prozess-Erzeugung
  - Scheduling / Context Switch
- Speicher
  - Paging: Adressbereiche, Seitentabellen

# 6. System Calls in UNIX

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ( )
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Interrupts auf x86 (im Prot. Mode)
- UNIX: Interrupt Handler
- Beispiel: Timer-Handler
- Software-Interrupt (`int 0x80`)
- UNIX: System-Call-Interface
- Beispiel: Syscall für `read( )`

# 7. Prozess-Verdopplung mit `fork()`

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. `fork()`
8. Dateisysteme
9. Projekt

- `fork()` auf allen Ebenen:
  - `fork()`-Implementierung im UNIX-Kernel
    - Was wird kopiert?
    - Was wird geändert?
    - Wie aktiviert UNIX den neuen Prozess?
  - `fork()` als Bibliotheksfunktion
  - `fork()` im Programm

# 8. Dateisysteme

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Mehrere Schichten
  - Hardware: Zugriff auf Disketten und Festplatten (readblock, writeblock)
  - Logisch: Minix v2 Dateisystem
    - Superblock, Maps, Inodes, Dateien, Verzeichnisse (mit Inhalten aus der Vorlesung Systemprogrammierung; Lektüre)
    - Indirektionsblöcke
  - Virtuelles Dateisystem
  - User-Mode-Funktionen (open, read, write etc.)



# 9. Projekt

## Gliederung

1. Einleitung
2. C und Bash
3. Unix-Features
4. LaTeX / LitProg
5. Booten, Prozesse, Speicher
6. Interr., Syscalls
7. fork ()
8. Dateisysteme
9. Projekt

- Abhängig vom Tempo, mit dem wir durch die vorherigen Themen kommen:  
Start im laufenden Semester oder als Abschlussaufgabe
- Mittelgroßes Implementierungsprojekt
- Dokumentation im Literate-Programming-Stil

# Literatur

- F. Mittelbach, M. Goossens: Der LaTeX-Begleiter, 2010, ISBN: 386894088X
- D. E. Knuth: Literate Programming, The Computer Journal, 27(2), pp. 97-111, 1984, <http://literateprogramming.com/knuthweb.pdf>
- N. Ramsey: Literate Programming Simplified, IEEE Software, 11(5):97-105, 1994, <http://literateprogramming.com/lpsimp.pdf>
- N. Ramsey: A One-Page Guide to Using noweb with LaTeX, <http://literateprogramming.com/nowebpg1.pdf>
- A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull: Operating Systems Design and Implementation, 3rd edition, ISBN 0131429388 bzw. 0135053765 (TB)
- W. R. Stevens, S. A. Rago: Advanced Programming in the Unix Environment, 2013, ISBN 0321637739
- Helmut Herold: Linux/Unix Systemprogrammierung, 2004, ISBN: 3827321603
- Elias Fischer: Das C-Tutorial, <http://www.c-howto.de/>
- Ted Jensen: A Tutorial on Pointers and Arrays in C, 2003, <http://home.earthlink.net/~momotuk/pointers.pdf>